


حسن لـ«الوطن»: مذكرة تفاصيل مع ايران لتدريب الأطباء

من دون أن يذكر أرقاماً عن ذلك.
وأعلن رئيس رابطة أطباء جراحة التجميل وأائل
برازي أن عدد الأطباء المختصين في الجراحات
التجهيزية بلغ نحو ١٠٠ طبيب وهذا العدد يعتبر
قليلًا، لافتًا إلى أن هناك عدد من الأطباء غادروا
البلاد.

وفي تصريح لـ«الوطن» كشف وأائل برازي أن عدد
العمليات الجراحية الترميمية التي تم إجراؤها في
قسم الجراحة التجهيزية في مشفى دمشق بلغ ١٢٠٠^٣
حالة نتيجة الأعمال الحرارية في حين يتم إجراء نحو
٧ عمليات تشوه خلقية شهرية.
وستقام في المؤتمر نحو ٣٥ محاضرة موزعة على
خمس جلسات علمية حول التشوهات الخلقية
والحرائق وتجهيز الوجه وترميم الرأس وترميم
الجذع وتجهيزه.
وسيركز المحاضرون خلال المحاضرات على العديد
من النقاط الطبية أهمها ترميم شفة الأرنب والحنك
والتقييم الجمالي للأذن ومعالجة الآفات الجلدية
الصياغية بالليزر والطعوم الشحمية واستخداماتها
وعمليات الشد بعد فقدان الوزن الشديد.
وشهد العام الماضي حراكاً واسعاً على مستوى
النشاط العلمي للرابطة الطبية والبالغ عددها
٢٥ رابطة فنتظمت نحو ٥٠ مؤتمراً وندوة ووريناً علمياً
بعد تأسيس هذه النشاطات في سنته الأولى.

أول مؤتمر لأمراض
الجراحات التجميلية
والحرائق والترميم

برازي: لدينا ١٠٠
طبيب جراحة
تجميلية في سوريا



حضور عدد كبير من أطباء الجراحات التجميلية
بعد إعادة تشكيل الرابطة من جديد، متبرأاً أن
أهمية انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظل ظروف الحرب
اللى السورية وكثرة التشوهات لدى الكثير من
لواءطنين.

كهرباء طرطوس تشن حملة على «حرامية الكهرباء»

طرطوس- الوطن التعليمات التي صدرت عن وزير الكهرباء ومدير عام المؤسسة العامة، وفي سياق متابعة إدارة شركة كهرباء طرطوس في إطار ضبط المخالفات. وبلغ عدد الضبوط الكلي ١٢٠ ضبطاً تم تنظيمها في تموز الماضي، موزعة على ٩٥ ضبطاً منزلياً و٢١ ضبطاً تجارياً و٤ ضبوط صناعية وزراعية.

كما بلغت الكمية المقدرة لهذه الضبوط ٢٧٣٦٦ ك. واط. س وتم تحصيل قيمة ٨١ ضبطاً وإحالة ١٠٦ ضبوط للقضاء.

وتوزعت المخالفات لتشمل قاطع معياري ٨٧ مخالفة عدم تركيب قاطع معياري، ونزع أختام ٦٣ مخالفة، وتغذية من مصدرين مخالفتان، وتزويد جوار أربع.

كما تم مسح وأخذ عينات عشوائية لعدد من العدادات، إذ تم مسح ٣٧٧ عداداً أحدياً، إضافة إلى مسح ٢٥ عداداً ثلاثياً، ومسح ٢٤ عداد مراكز تحويل، هذا وما تزال الحملة مستمرة حتى إزالة جميع المخالفات.

الوطن - طرطوس

وتوسعت الحالات لتشمل قاطع معياري ٨٧ مخالفة عدم تركيب قاطع معياري، ونزع أختام ٦٣ مخالفة، وتغذية من مصدرين مخالفتان، وتزويد جوار أربع.

كما تم مسح وأخذ عينات عشوائية لعدد من العدادات، إذ تم مسح ٣٧٧ عداداً أحبارياً، إضافة إلى مسح ٢٥ عداداً ثلاثياً، ومسح ٢٤ عداد مراكز تحويل، هذا وما تزال الحملة مستمرة حتى إزالة جميع المخالفات.

الهرباء ومدير عام المؤسسة العامة، وفي سياق متابعة إدارة شركة كهرباء طرطوس في إطار ضبط الحالات. وبلغ عدد الضبوط الكلي ١٢٠ ضبطاً تم تنظيمها في تموز الماضي، موزعة على ٩٥ ضبطاً منزلياً و٢١ ضبطاً تجارياً و٤ ضبطاً صناعية ورعاية.

كما بلغت الكمية المقدرة لهذه الضبوط ٢٧٣٦٦ ك. واط. س وتم تحصيل قيمة ٨١ ضبطاً وإحالة ١٠٦ ضبوط مت مديرية مراقبة الشبكات في شركة بحملة يومية صباحاً ومساء كافية الاستجرار غير المشروع زالة التعديات القائمة على الشبكة ركزت الحملة على المنطقة الصناعية لمدينة والسوق التجارية ومدينة نيانس والشاليهات البحرية، وذلك في خلفية ارتفاع الطلب على الطاقة كهربائية وزيادة مخالفات استجرار كهرباء بشكل غير مشروع، وعلى

دراسة إحداث مخابز جديدة في المنطقة السياحية الجنوبية وريف اللاذقية

لافتاً إلى أن المخطط الإنتاجي في النصف الأول من العام الحالي كان ٢٢,٩٥٠ طنًا بينما وصل كمية الإنتاج المنفذة إلى ٤٧٤,٥٣١ طنًا بنسبه تتفاوت بـ١٤٪، وأكد عيسى توافر جميع مستلزمات الإنتاج نافياً وجود أي عوائق في سلسلة الإنتاجية.

وحول زيادة التمويلات الممنوحة لعمال المخازن المترافق مع رفع ساعات العمل الإضافية من ساعتين إلى أربع ساعات، أكد عيسى أن هذا الأمر سينعكس إيجاباً على واقع العمل وعلى المزايا التي يحصل عليها العمال، مبيناً أنه ورد للفرع كتاب من وزارتي التجارة الداخلية يقضي بتكليف العمال بـ٤ ساعات طوارئ ما سيرفع من سقف متطلبات الراتب الفعلي.

اللاذقية - عبير سمير محمود
سف مدير فرع المخابز الآلية في اللاذقية
سي في تصريح خاص لـ «الوطن» عن قيام
جهيز مخبز بيت عانا الآلي، إضافة لإعداد
إحداث ٣ مخابز في كل من البهلوانية وفي
بسامية الجنوبية وريف اللاذقية الشمالي
لآخر سيم إحداث مخبز فيه في منطقة آ
يف الحفة والعمل حالياً يتركز لإيجاد قطع
اسبية لهذا الغرض.
جهة ثانية أشار عيسى إلى ارتفاع نسبة الـ
عمل مخابز الفرع، ووصلت خلال شهر تموز
١٤٠،٢٠ % الواقع إنتاج حقيقي متقد
١٧ %. على حين كان الانتاج المخطط
٣٨٢٥ طن